

## Симптомы лимфом

| <b>Симптомы ходжкинской лимфомы</b>  |   |
|--|---|
| <b>Симптом*</b>  | <b>Причина</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Общая слабость и истощение из-за недостатка красных кровяных телец (анемии).</li><li>• Инфекции и повышение температуры из-за недостатка белых кровяных телец.</li><li>• Кровотечение из-за недостатка тромбоцитов (тромбоцитопения).</li><li>• Боль в костях.</li></ul> | Клетки лимфомы поражают костный мозг  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Потеря мышечной силы.</li><li>• Хрипота.</li></ul>   | Увеличенные лимфоузлы сдавливают нервы в спинном мозге или нервы голосовых связок |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Желтуха.</li></ul>   | Клетки лимфомы блокируют отток желчи из печени.                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Отек ног и ступней (лимфатический отек)</li></ul>  | Клетки лимфомы блокируют отток лимфы в ногах.                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Кашель и одышка</li></ul>  | Клетки лимфомы поразили лёгкие  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Восприимчивость к инфекциям</li></ul>  | Лимфома нарушает функцию иммунной системы   |

\*Некоторые из этих симптомов могут возникать по нескольким причинам.

## Симптомы неходжкинской лимфомы

| Симптом   | Причина   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Затрудненное дыхание</li><li>• Отек лица</li></ul>  | Увеличенные лимфатические узлы в области груди  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Потеря аппетита</li><li>• Боль в животе или вздутие живота из-за закупорки кишечника или жидкости в брюшной полости</li></ul> | Увеличенные лимфатические узлы в области живота   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Желтуха</li></ul>   | Клетки лимфомы блокируют отток желчи из печени.   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Затруднённое выведение мочи</li></ul>   | Лимфатические узлы блокируют поток мочи из почек в мочевой пузырь.                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Прогрессирующий отек ног</li></ul>  | Закупорка лимфатических сосудов в паху или брюшной полости, приводящая к лимфатическому отеку |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Потеря веса</li><li>• Диарея</li><li>• Вздутие живота</li></ul>   | Разрастание клеток лимфомы растут в тонкой кишке и вокруг нее.                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Одышка</li><li>• Боль в груди</li><li>• Кашель</li></ul>  | Лимфатические сосуды в области груди блокируются.   |